

Guide général des solutions


Solution pour salle de réunion : grande salle de réunion - Nombre de places : 10-12

Profitez de l'expérience Microsoft Teams Rooms dans vos grandes salles à fort impact grâce à Q-SYS. Notre vaste catalogue d'appareils certifiés pour Teams permet d'adapter la conception aux besoins de chaque salle, avec différentes options d'enceintes pour les configurations audio directionnelles, suspendues ou encastrées. En plus du traitement audio, le processeur Q-SYS Core permet le passage d'une caméra à une autre, l'automatisation et le contrôle de salle.

- Le processeur Q-SYS Core Nano se trouve au cœur du système. Il se connecte au matériel informatique Teams Rooms par l'intermédiaire d'une simple connexion USB sans pilote pour l'audio et la vidéo.
- Le modèle de conception certifié pour Teams Rooms propose des réglages audio certifiés pour Microsoft Teams Rooms, avec notamment une annulation d'écho acoustique (AEC) et une réduction du bruit avancées, assurant un son sans écho, même dans les salles les plus complexes.
- La caméra PTZ en réseau Q-SYS NC-12x80 tire parti de la puissance du réseau. Vous pouvez ainsi utiliser un maximum de caméras de conférence en réseau Q-SYS dans la salle et bénéficier de plusieurs angles de vue afin d'obtenir l'image idéale.
- Les enceintes Q-SYS NL-C4 et NL-P4 sont parfaites pour un placement au-dessus de la tête, dans des applications encastrées ou suspendues. Ces deux options s'intègrent dans votre espace à l'aide d'un simple câble Ethernet, ce qui réduit l'encombrement global du matériel et le coût du système.
- La barre de son en réseau Q-SYS NL-SB42 constitue la solution idéale pour un placement au niveau de l'écran dans le cadre d'applications audio directionnelles.
- Le microphone en réseau Q-SYS NM-T1 propose une technologie avancée de formation automatique de faisceau garantissant une clarté optimale, et offre des commandes d'appel intégrées et une fonction de coupure du son sans contact.
- La technologie de formation automatique de faisceau dynamique Sennheiser TeamConnect Ceiling 2 permet de configurer la salle avec souplesse tout en captant les voix, où qu'elles se trouvent dans la salle.


Microphones et enceintes de plafond

Espace de réunion traditionnel avec une hauteur de plafond standard et la volonté de ne pas encombrer le dessus de la table.




Microphones de table et enceinte directionnelle









Possibilité de diffuser le son du correspondant depuis l'avant de la salle, afin d'assurer un rendu sonore plus réaliste.



Microphones de table et enceintes suspendues

Environnement dépourvu de faux-plafond, où les enceintes traditionnelles ne sont pas pratiques.



Composants Core : Produit	Quantité	
Processeur Q-SYS Core Nano	1	
Switch réseau Q-SYS NS10-720++	1	
Caméra en réseau Q-SYS NC-12x80	1	
Options de microphone (Choisissez une configuration*) Produit	Quantité	
Microphone en réseau de table Q-SYS NM-T1	3	
Microphone de plafond Sennheiser TeamConnect Ceiling 2	1	
Options d'enceinte (Choisissez une configuration*) Produit	Quantité	
Enceinte en réseau encastrable au plafond Q-SYS NL-C4	4	
Enceinte suspendue en réseau Q-SYS NL-P4	4	
Enceinte en réseau Q-SYS NL-SB42	2	

* Toutes les configurations utilisent les mêmes composants Core. Choisissez une option de produit dans la liste des microphones et des enceintes en fonction de l'infrastructure de votre salle et de l'espace nécessaire pour installer un système complet.